



 (91) 99193-6421  (91) 3711-4724

 topcacaepesca\_oficial

**NÓS TEMOS O QUE VOCÊ PRECISA!**

## Jade New



<b>Cal. 4,5 mm (.177)</b>	<b>Cal. 5,5 mm (.22)**</b>
10028185	10028186

**Coronha**  
Convencional em Polipropileno na cor preta  
**Acabamento**  
Oxidado negro (cano com acabamento sobreinjetado em polímero)  
Comprimento do cano (pol) 17,3"

Compr. Total (cm) 103  
Força necessária p/ engatilhar (kg) 8,500  
Peso (kg) 2,100  
Velocidade (m/seg) 183\* / 137\*\*  
Energia (joules) 8\* / 8,5\*\*  
Distância máxima do tiro (m) 200\* / 152\*\*

## Jade Mais



<b>Cal. 4,5 mm (.177)*</b>	<b>Cal. 5,5 mm (.22)**</b>
10010930	10010931
Preta	Preta
10018610	10018611
Desert	Desert
10018606	10018607
Tan	Tan



PRETA

DESERT

**Coronha**  
Polipropileno | Convencional  
**Acabamento**  
Oxidado negro (cano com acabamento sobreinjetado em polímero)  
Comprimento do cano (pol) 17,3"

Comprimento total (cm) 103  
Força necessária para engatilhar (kg) 9,000  
Peso (kg) 2,100  
Velocidade (m/seg) 213\* / 168\*\*  
Energia (joules) 11\* / 13\*\*  
Distância máxima do tiro (m) 237\* / 186\*\*

## Jade Mais Nitro



<b>Cal. 4,5 mm (.177)*</b>	<b>Cal. 5,5 mm (.22)**</b>
10018604	10018605
Preta	Preta
10018612	10018613
Desert	Desert
10018608	10018609
Tan	Tan



PRETA

TAN

**Coronha**  
Polipropileno | Convencional  
**Acabamento**  
Oxidado negro (cano com acabamento sobreinjetado em polímero)  
Comprimento do cano (pol) 17,3"

Comprimento total (cm) 103  
Força necessária para engatilhar (kg) 10,000  
Peso (kg) 2,100  
Velocidade (m/seg) 244\* / 183\*\*  
Energia (joules) 15\* / 15\*\*  
Distância máxima do tiro (m) 270\* / 203\*\*

## Jade Pro



<b>Cal. 4,5 mm (.177)*</b>	<b>Cal. 5,5 mm (.22)**</b>
10015593	10015591
Preta	Preta
10018618	10018619
Desert	Desert
10018614	10018615
Tan	Tan



PRETA

DESERT

**Coronha**  
Polipropileno | Convencional  
**Acabamento**  
Oxidado negro (cano com acabamento sobreinjetado em polímero)  
Comprimento do cano (pol) 17,3"

Comprimento total (cm) 112  
Força necessária para engatilhar (kg) 17,000  
Peso (kg) 2,700  
Velocidade (m/seg) 274\* / 213\*\*  
Energia (joules) 19\* / 20\*\*  
Distância máxima do tiro (m) 305\* / 237\*\*

## Jade Pro Nitro



Cal. 4,5 mm (.177)*	Cal. 5,5 mm (.22)**	Cal. 6,35 mm (.25)***
10018518	10018902	10025883
Preta	Preta	Preta
10018620	10018621	
Desert	Desert	
10018616	10018617	
Tan	Tan	

### Coronha

Polipropileno | Convencional

### Acabamento

Oxidado negro (cano com acabamento sobreinjetado em polímero)

Comprimento do cano (pol) 17,3"

Comprimento total (cm) 112

Força necessária para engatilhar (kg) 13,500

Peso (kg) 2,700

Velocidade (m/seg) 305\* / 244\*\* / 75\*\*\*

Energia (joules) 23\* / 27\*\* / 19\*\*\*

Distância máxima do tiro (m)

340\* / 270\*\* / 168\*\*\*

## Nitro Advanced



Cal. 4,5 mm (.177)*	Cal. 5,5 mm (.22)**
10008986	10008629

### Coronha

Thumbhole em Polipropileno na cor preta

### Acabamento

Oxidado negro (cano com acabamento sobreinjetado em polímero)

Comprimento do cano (pol) 17"

Comprimento total (cm) 110

Força necessária para engatilhar (kg) 15,000

Peso (kg) 3,000

Velocidade (m/seg) 305\* / 244\*\*

Energia (joules) 23\* / 27\*\*

Distância máxima do tiro (m)

340\* / 270\*\*

## Nitro-X Soft Action



Cal. 5,5 mm (.22)
10006724
Desert
10006725
Cromo

### Coronha

Thumbhole em Polipropileno na cor preta

### Acabamento

Oxidado negro ou Cromado

Comprimento do cano (pol) 20"

Comprimento total (cm) 119

Força necessária para engatilhar (kg) 22,000

Peso (kg) 3,800

Velocidade (m/seg) 275

Energia (joules) 34

Distância máxima do tiro (m) 305

## Nitro-X



Cal. 4,5 mm (.177)*	Cal. 5,5 mm (.22)**	Cal. 6,35 mm (.25)***
10003334	10003752	10025884

### Coronha

Thumbhole em Polipropileno na cor preta

### Acabamento

Oxidado negro ou Cromado

Comprimento do cano (pol) 20"

Comprimento total (cm) 119

Força necessária para engatilhar (kg) 27,000

Peso (kg) 3,800

Velocidade (m/seg) 400\* / 305\*\* / 205\*\*\*

Energia (joules) 39\* / 42\*\* / 33\*\*\*

Distância máxima do tiro (m)

440\* / 340\*\* / 220\*\*\*

## Nitro-Six



Cal. 6,0 mm (.236)  
10004841

**Coronha**  
Thumbhole em Polipropileno  
**Acabamento**  
Oxidado negro  
**Comprimento do cano (pol)** 20"

**Comprimento total (cm)** 119  
**Força necessária para engatilhar (kg)** 27,000  
**Peso (kg)** 3,800  
**Velocidade (m/seg)** 260  
**Energia (joules)** 45  
**Distância máxima do tiro (m)** 288

## B19-X



Cal. 4,5 mm (.177)\* Cal. 5,5 mm (.22)\*\*  
10019091 10019092

**Coronha**  
Convencional em Madeira de Lei  
tipo Monte Carlo  
**Acabamento**  
Oxidado negro  
**Comprimento do cano (pol)** 16,5"

**Comprimento total (cm)** 108  
**Força necessária para engatilhar (kg)** 15,000  
**Peso (kg)** 3,000  
**Velocidade (m/seg)** 247\* / 198\*\*  
**Energia (joules)** 15\* / 17\*\*  
**Distância máxima do tiro (m)**  
275\* / 220\*\*  
*Arma Importada*

## B19-Z Nitro



Cal. 4,5 mm (.177)\* Cal. 5,5 mm (.22)\*\*  
10019093 10019094

**Coronha**  
Thumbhole em Madeira de Lei  
tipo Monte Carlo  
**Acabamento**  
Oxidado negro  
**Comprimento do cano (pol)** 16,5"

**Comprimento total (cm)** 108  
**Força necessária para engatilhar (kg)** 15,000  
**Peso (kg)** 2,900  
**Velocidade (m/seg)** 247\* / 198\*\*  
**Energia (joules)** 15\* / 17\*\*  
**Distância máxima do tiro (m)**  
275\* / 220\*\*  
*Arma Importada*

## B57-PCP



Cal. 4,5 mm (.177)\* Cal. 5,5 mm (.22)\*\*  
10019529 10019530

**Coronha**  
Convencional em Madeira de Lei  
tipo Monte Carlo  
**Acabamento**  
Oxidado negro  
**Comprimento do cano (pol)** 22"

**Comprimento total (cm)** 102  
**Peso (kg)** 3,400  
**Velocidade (m/seg)** 283\* / 244\*\*  
**Energia (joules)** 20\* / 27\*\*  
**Distância máxima do tiro (m)** 270  
*Arma Importada*



## 7022

### .22LR



10022278\*

Preta

10002292\*\*

Madeira



MADEIRA

#### Sistema de Funcionamento

Semiautomático

Capacidade de Disparos 10

Qtde. de Carregadores 2

Acabamento Oxidado

Material Receptáculo Alumínio

**Coronha** Polipropileno com reforço de fibra de vidro na cor preta ou Madeira de lei do tipo Monte Carlo

**Compr. Cano (pol)** 21"

**Compr. Arma (mm)** 996\* / 1020\*\*

**Peso (kg)** 1,950\* / 2,650\*\*

## 7022 WAY

### .22LR



10015361\*

Rosa

10010922\*\*

Preta



PRETA

#### Sistema de Funcionamento

Semiautomático

Capacidade de Disparos 10

Qtde. de Carregadores 2

Acabamento Oxidado

Material Receptáculo Alumínio

**Coronha** Thumbhole em polipropileno com reforço de fibra de vidro na cor rosa ou preta

**Compr. Cano (pol)** 21"

**Compr. Arma (mm)** 1003

**Peso (kg)** 1,970

## 7022 Tactical

### .22LR



10028487

#### Sistema de Funcionamento

Semiautomático

Capacidade de Disparos 25

Qtde. de Carregadores 1

Acabamento Oxidado

Material Receptáculo Alumínio

**Coronha** Polipropileno com reforço de fibra de vidro na cor preta.

**Compr. Cano (pol)**

**Compr. Arma (mm)**

**Peso (kg)**

(Arma em processo de homologação. Consulte disponibilidade.)

## 8122

### .22LR



10016248\*

Madeira

10022279\*\*

Preta

10015740\*\*\*

Preta



PRETA



THUMBHOLE

#### Sistema de Funcionamento

Repetição

Capacidade de Disparos 10

Qtde. de Carregadores 2

Acabamento Oxidado

**Material Receptáculo** Aço

**Coronha** Em madeira de lei tipo Monte Carlo\*, Polipropileno com reforço de fibra na cor preta\*\* ou Thumbhole (vazada) polipropileno com reforço de fibra de vidro na cor preta\*\*\*

**Compr. Cano (pol)** 23"

**Compr. Arma (mm)** 1040\* / 1029\*\* / 1045\*\*\*

**Peso (kg)** 2,230\* / 2,000\*\* / 2,100\*\*\*

■ **Sistema de Pontaria** Aparelho de pontaria de fibra óptica e alça de mira com regulagem micrométrica vertical e horizontal. Massa de mira e túnel de proteção removíveis. Acompanha trilho picatinny com fixação de acessórios ópticos. Os modelos 7022 Way contam também com trilho Picatinny.

■ **Segurança** Trava de segurança manual do gatilho tipo botão. Acompanha dispositivo de segurança para prevenir sua utilização por pessoas não autorizadas ou crianças.

## Rifles CBC

### Rio Bravo

.22LR



10028015

#### Sistema de Funcionamento

Repetição

**Capacidade de Disparos** 15+1

**Coronha** Sintética

**Segurança** Trava de segurança manual do gatilho tipo botão

*(Arma em processo de homologação. Consulte disponibilidade.)*

**Material Receptáculo** Liga de

Alumínio 208D

**Acabamento** Oxidação Negra

**Compr. Cano (pol)** 18"

**Compr. Arma (mm)** 912

**Peso (kg)** 2,300

### Gallery

.22LR



10028016

#### Sistema de Funcionamento

Repetição

**Capacidade de Disparos** 15+1

**Coronha** Sintética

**Segurança** Trava de segurança manual do gatilho tipo botão

*(Arma em processo de homologação. Consulte disponibilidade.)*

**Material Receptáculo** Liga de

Alumínio 208D

**Acabamento** Oxidação Negra

**Compr. Cano (pol)** 18"

**Compr. Arma (mm)** 912

**Peso (kg)** 2,300

### 7122M

.22WMR



10028028

#### Sistema de Funcionamento

Semiautomático

**Capacidade de Disparos** 10

**Qtde. de Carregadores** 2

**Acabamento** Oxidado

**Material Receptáculo** Aço

**Coronha** Polipropileno com reforço de fibra de vidro na cor preta.

**Compr. Cano (pol)** 21"

**Compr. Arma (mm)** 992

**Peso (kg)** 2,500

*(Arma em processo de homologação. Consulte disponibilidade.)*

### 8117

.17HMR



10023237

#### Sistema de Funcionamento

Repetição

**Capacidade de Disparos** 5

**Qtde. de Carregadores** 2

**Acabamento** Oxidado

**Material Receptáculo** Aço

**Coronha** Polipropileno com reforço de fibra de vidro na cor preta

**Compr. Cano (pol)** 21"

**Compr. Arma (mm)** 978

**Peso (kg)** 1,950

■ **Sistema de Pontaria** Aparelho de pontaria de fibra óptica e alça de mira com regulagem micrométrica vertical e horizontal. Massa de mira e túnel de proteção removíveis. O modelo 8117 conta também com suporte tipo Weaver, para fixação de acessórios ópticos. O modelo 7122M conta também com trilho picatinny para fixação de acessórios. Modelo Rio Bravo e Gallery possuem aparelho de pontaria de fibra óptica e alça de mira com regulagem micrométrica vertical e horizontal. Massa de mira e túnel de proteção removíveis.

■ **Segurança** Trava de segurança manual do gatilho tipo botão. Acompanha dispositivo de segurança. O modelo 7122M acompanha também dispositivo de segurança para trava do ferrolho.



# Pump Military 3.0 Cal. 12 CBC

## Pump Military - Coronha Convencional

12



10018811

**Câmara** 3"  
**Sist. de Funcionamento** Repetição  
**Choke** Cilíndrico  
**Sist. de Pontaria** Massa de mira em latão  
**Material Receptáculo** Alumínio de alta resistência

**Acabamento** Oxidação Negra  
**Compr. Cano (pol)** 24"  
**Compr. Arma (mm)** 1115  
**Peso (kg)** 3,080  
**Coronha** Em polipropileno convencional

## Pump Military - Coronha RT

12



10020294 \*

16"

10017189\*\*

19"

10010932\*\*\*

24"

**Câmara** 3"  
**Sist. de Funcionamento** Repetição  
**Choke** Cilíndrico  
**Sist. de Pontaria** Massa de mira em latão  
**Material Receptáculo** Alumínio de alta resistência  
**Acabamento** Oxidação Negra  
**Compr. Cano (pol)** 16" / 19" / 24"  
**Peso (kg)** 2,900\* / 3,150\*\* / 3,400\*\*\*

**Compr. Arma (mm)**  
**855** - coronha totalmente retraída / **955** - coronha totalmente estendida\*  
**970** - coronha totalmente retraída / **1070** - coronha totalmente estendida\*\*  
**1060** - coronha totalmente retraída / **1160** - coronha totalmente estendida\*\*\*  
**Coronha** Em alumínio revestida de polipropileno, retrátil do tipo telescópica com 6 posições e sistema de amortecimento de recuo, empunhadura Pistol Grip.

## Pump Military - Coronha RT c/ acessórios

12



10017429\*

14"

10022744\*\*

16"

10009882\*\*\*

19"

**Câmara** 3"  
**Sist. de Funcionamento** Repetição  
**Choke** Cilíndrico  
**Sist. de Pontaria** Massa de mira em aço e alça de mira tipo "Ghost Ring" com regulagem horizontal e vertical.  
**Material Receptáculo** Alumínio de alta resistência

**Acabamento** Oxidação Negra  
**Compr. Cano (pol)** 14" / 16" / 19"  
**Compr. Arma (mm)** 804 - coronha totalmente retraída / **904** - coronha totalmente estendida.\*  
**855** - coronha totalmente retraída / **955** - coronha totalmente estendida\*\*  
**970** - coronha totalmente retraída / **1070** - coronha totalmente estendida\*\*\*



### Acessórios

- Cano com quebra chamas (tipo breacher no modelo de 14");
- Escudo defletor em baixo de cano com quebra chamas;



- Conjunto trilho picatinny no modelo de 16" e conjunto trilho picatinny triplo no modelo de 19"
- Conjunto da bandoleira 3 pontos e Suporte bandoleira articulado



**Peso (kg)** 3,000\* / 4,650\*\* / 4,890\*\*\*

**Coronha** Em alumínio revestida de polipropileno, retrátil do tipo telescópica com 6 posições e sistema de amortecimento de recuo, empunhadura Pistol Grip.

- **Capacidade (14")** Com cartucho câmara **70mm (2¾")**: 6 (5 no depósito + 1 na câmara). Com cartucho câmara **76,2mm (3")**: 5 (4 no depósito + 1 na câmara). Consulte rodapé
- **Capacidade (19" e 24")** Com cartucho câmara **70mm (2¾")**: 8 (7 no depósito + 1 na câmara) Com cartucho câmara **76,2mm (3")**: 7 (6 no depósito + 1 na câmara)
- **Capacidade (16")** Com cartucho câmara **70mm (2¾")**: 6 (5 no depósito + 1 na câmara) Com cartucho câmara **76,2mm (3")**: 5 (4 no depósito + 1 na câmara)."

(14" Arma em processo de homologação. Consulte disponibilidade.)

- **Segurança** Trava de segurança ambidestra manual do gatilho tipo botão. Acompanha dispositivo de segurança.



# Espingardas Monotiro

## Características Gerais

### Sistema de Funcionamento

Repetição

Capacidade de Disparos 1

Choke Modified

Sistema de Pontaria

Mira convencional

Coronha Polipropileno

Segurança Trava de segurança manual

Material Receptáculo Aço

## ESPINGARDA MONOTIRO

12



10021513

Câmara 3"

Acabamento Oxidação Negra

Compr. Cano (pol) 28"

Compr. Arma (mm) 1098

Peso (kg) 2,500

## ESPINGARDA MONOTIRO

20



10021514

Câmara 3"

Acabamento Oxidação Negra

Compr. Cano (pol) 28"

Compr. Arma (mm) 1098

Peso (kg) 2,500

## ESPINGARDA MONOTIRO

28



10022353

Câmara 2¾"

Acabamento Oxidação Negra

Compr. Cano (pol) 28"

Compr. Arma (mm) 1098

Peso (kg) 2,250

## ESPINGARDA MONOTIRO

32



10022354

Câmara 2¾"

Acabamento Oxidação Negra

Compr. Cano (pol) 28"

Compr. Arma (mm) 1098

Peso (kg) 2,350

## ESPINGARDA MONOTIRO

36



10019932

Câmara 3"

Acabamento Oxidação Negra

Compr. Cano (pol) 28"


Compr. Arma (mm) 1098

Peso (kg) 1,800

## Carabinas Puma

### Puma Cano Redondo

.38 SPL



10017452

Inox

10022310

Oxidação  
Negra Fosco

#### Sistema de Funcionamento

Repetição

Capacidade de Disparos 8+1

Sistema de Pontaria Alça e

Massa de mira

Coronha Madeira

**Segurança** Trava de segurança manual e cão c/ trava

**Material Receptáculo** Aço

**Acabamento** Inox ou Oxidação

Negra Fosco

**Compr. Cano (pol)** 16"

**Compr. Arma (mm)** 844

**Peso (kg)** 2,700

### Puma Cano Redondo

.38 SPL



10017814

Oxidação  
Negra Fosco

10017219

Inox

#### Sistema de Funcionamento

Repetição

Capacidade de Disparos 10+1

Sistema de Pontaria Alça e

Massa de mira

Coronha Madeira

**Segurança** Trava de segurança manual e cão c/ trava

**Material Receptáculo** Aço

**Acabamento** Oxidação Negra Fosco

ou Inox

**Compr. Cano (pol)** 20"

**Compr. Arma (mm)** 945

**Peso (kg)** 2,800

### Puma Cano Octagonal

.38 SPL



10017606

Oxidação Negra  
Fosco

10017464

Inox

#### Sistema de Funcionamento

Repetição

Capacidade de Disparos 12+1

Sistema de Pontaria Alça e

Massa de mira

Coronha Madeira

**Segurança** Trava de segurança manual e cão c/ trava

**Material Receptáculo** Aço

**Acabamento** Oxidação Negra Fosco

ou Inox

**Compr. Cano (pol)** 24"

**Compr. Arma (mm)** 1047

**Peso (kg)** 3,400

### Puma Cano Redondo

.44-40 WIN



10017468

Inox

10022311

Oxidação Negra

#### Sistema de Funcionamento

Repetição

Capacidade de Disparos 10+1

Sistema de Pontaria Alça e

Massa de mira

Coronha Madeira

**Segurança** Trava de segurança manual e cão c/ trava

**Material Receptáculo** Aço

**Acabamento** Inox ou Oxidação Negra

**Compr. Cano (pol)** 20"

**Compr. Arma (mm)** 945

**Peso (kg)** 2,800



## Carabinas Puma

### Puma Cano Redondo

.357 MAG



10022297

#### Sistema de Funcionamento

Repetição

**Capacidade de Disparos** 10+1

**Sistema de Pontaria** Alça e massa de mira

**Coronha** Madeira

**Segurança** Trava de segurança manual e cão c/ trava

**Material Receptáculo** Aço

**Acabamento** Inox

**Compr. Cano (pol)** 20"

**Compr. Arma (mm)** 945

**Peso (kg)** 2,800

### Puma Cano Octagonal

.357 MAG



10022298

#### Sistema de Funcionamento

Repetição

**Capacidade de Disparos** 12+1

**Sistema de Pontaria** Alça e massa de mira

**Coronha** Madeira

**Segurança** Trava de segurança manual e cão c/ trava

**Material Receptáculo** Aço

**Acabamento** Inox

**Compr. Cano (pol)** 24"

**Compr. Arma (mm)** 1047

**Peso (kg)** 3,400

### Carabina Puma

.357 MAG



10028480

#### Sistema de Funcionamento

Repetição

**Capacidade de Disparos** 8+1

**Sistema de Pontaria** Alça de mira com peep sight, trilho picattiny para fixação de acessórios e massa de mira fixa

**Coronha** Madeira na cor preta

*(Arma em processo de homologação. Consulte disponibilidade.)*

**Segurança** Trava de segurança manual e cão sem trava

**Material Receptáculo** Aço revestido por pintura em cerakote

**Acabamento** Cerakote

**Compr. Cano (pol)** 16,5"

**Compr. Arma (mm)** 419

**Peso (kg)** 2,700

### Carabina Puma

.357 MAG



10028481

#### Sistema de Funcionamento

Repetição

**Capacidade de Disparos** 8+1

**Sistema de Pontaria** Alça de mira com peep sight, trilho picattiny para fixação de acessórios e massa de mira fixa

**Coronha** Sintética

*(Arma em processo de homologação. Consulte disponibilidade.)*

**Segurança** Trava de segurança manual e cão sem trava

**Material Receptáculo** Aço

**Acabamento** Cerakote

**Compr. Cano (pol)** 16,5"

**Compr. Arma (mm)** 419

**Peso (kg)** 2,500





## Espingarda Circuit Judge

CJ 413

36 (2,5" - 3")



75000470

### Sistema de Funcionamento

Repetição com tambor rotativo

Ação SA/DA

Capacidade de Disparos 5

Coronha Fixa

Segurança Barra de Percussão

Acabamento Oxidado Alto Brilho

Compr. Cano (pol) 18,4"

Compr. Arma (mm) 900


Peso (kg) 2,490



## Espingardas Semiautomáticas Mossberg

930

12



10016260

**Sistema de Funcionamento**

Semiautomático

**Capacidade de Disparos** 5**Choke** Intercambiável**Acabamento** Camuflado**Material Receptáculo** Alumínio**Coronha** Polímero**Compr. Cano (pol)** 28"**Compr. Arma (mm)** 1230**Peso (kg)** 3,500

930

12



10019231

**Sistema de Funcionamento**

Semiautomático

**Capacidade de Disparos** 5**Choke** Intercambiável**Acabamento** Oxidação Negra Fosco**Material Receptáculo** Alumínio**Coronha** Polímero**Compr. Cano (pol)** 28"**Compr. Arma (mm)** 1230**Peso (kg)** 3,500

# ESPINGARDAS SEMIAUTOMÁTICAS MOSSBERG

## ARMAS IMPORTADAS

■ Segurança: Trava de segurança manual no receptáculo.  
Todas as Semiautomáticas Mossberg contam com banda ventilada no cano.

## Espingardas Semiautomáticas Mossberg

930 JM PRO

12



10016834

**Sistema de Funcionamento**

Semiautomático

**Capacidade de Disparos** 9 + 1

**Choke** Intercambiável

**Acabamento** Oxidação Negra Fosco

**Material Receptáculo** Alumínio

**Coronha** Polímero

**Compr. Cano (pol)** 24"

**Compr. Arma (mm)** 1130

**Peso (kg)** 3,400

930 JM PRO

12



10009570

**Sistema de Funcionamento**

Semiautomático

**Capacidade de Disparos** 9 + 1

**Choke** Intercambiável

**Acabamento** Oxidação Negra Fosco

**Material Receptáculo** Alumínio

**Coronha** Polímero

**Compr. Cano (pol)** 28"

**Compr. Arma (mm)** 1230

**Peso (kg)** 3,500

SA-20

20



10008236

**Sistema de Funcionamento**

Semiautomático

**Capacidade de Disparos** 5

**Choke** Intercambiável

**Acabamento** Oxidação Negra Fosco

**Material Receptáculo** Alumínio

**Coronha** Polímero

**Compr. Cano (pol)** 28"

**Compr. Arma (mm)** 1230

**Peso (kg)** 2,700

940 JM PRO

12



10027258

**Sistema de Funcionamento**

Semiautomático

**Capacidade de Disparos** 9+1

**Choke** Intercambiável:

Modified, Improved Cylinder, Cylinder

**Acabamento** Oxidação Negra Fosco

**Material Receptáculo** Alumínio

Anodizado

**Coronha** Polímero

**Compr. Cano (pol)** 24"

**Compr. Arma (mm)** 1140

**Peso (kg)** 3,500

■ Sistema de pontaria: Massa de mira fixa com fibra óptica. Somente os modelos 940 JM Pro contam com opções de cores. Modelo SA-20 possui massa de mira convencional (ponto).

## Espingardas Semiautomáticas CBC by Armsan

940 JM PRO

12



10027285

**Sistema de Funcionamento**

Semiautomático

**Capacidade de Disparos** 9+1**Choke** Intercambiável:

Modified, Improved Cylinder, Cylinder

**Acabamento** Oxidação Negra Fosco**Material Receptáculo** Alumínio

Anodizado

**Coronha** Polímero Camuflado**Compr. Cano (pol)** 24"**Compr. Arma (mm)** 1140**Peso (kg)** 3,500

ARMAS IMPORTADAS

## Rifles Semiautomáticos Mossberg

MOSSBERG 715T FLAT TOP

.22 LR



10028582\*

Preta

10028583\*\*

Tan



PRETA

**Sistema de Funcionamento**

Semiautomático

**Capacidade de Disparos** 25+1**Acabamento** Oxidação Negra**Material Receptáculo** Alumínio**Coronha** Ajustável em 6x posições

em Polímero na cor Preta ou Tan

**Compr. Cano (pol)** 16.25"**Compr. Arma (mm)** 413**Peso (kg)** 2,500\* / 2.600\*\*
**MOSSBERG**  
SINCE 1919

PHENOMA MADEIRA

12



10019101

**Sistema de Funcionamento**

Semiautomático

**Capacidade de Disparos** 5+1**Choke** Intercambiável**Coronha** Madeira**Segurança** Trava de segurança manual**Material Receptáculo** Alumínio**Acabamento** Anodizado Bronze

Oxidação Negra

**Compr. Cano (pol)** 28"**Compr. Arma (mm)** 1230**Peso (kg)** 3,200

PHENOMA CAMUFLADA

12



10019103

**Sistema de Funcionamento**

Semiautomático

**Capacidade de Disparos** 5+1**Choke** Intercambiável**Coronha** Polímero**Segurança** Trava de segurança manual**Material Receptáculo** Alumínio**Acabamento** Camuflado**Compr. Cano (pol)** 28"**Compr. Arma (mm)** 1230**Peso (kg)** 3,300

- Todas as Semiautomáticas CBC by Armsan contam com banda ventilada no cano. Os modelos Phenoma possuem sistema tiro a tiro (alterna sistema semiautomático e tiro a tiro) e espaçador de soleira para ajuste do comprimento da arma.



## Espingardas Semiautomáticas CBC by Armsan

### PHENOMA S

12



10019233

#### Sistema de Funcionamento

Semiautomático

**Capacidade de Disparos** 9+1

**Choke** Intercambiável

**Coronha** Polímero

**Segurança** Trava de segurança manual

**Material Receptáculo** Alumínio

**Acabamento** Anodizado /  
Oxidação Negra

**Compr. Cano (pol)** 24"

**Compr. Arma (mm)** 1150

**Peso (kg)** 3,600

### PHENOMA S

12



10019234

#### Sistema de Funcionamento

Semiautomático

**Capacidade de Disparos** 5+1

**Choke** Intercambiável

**Coronha** Polímero

**Segurança** Trava de segurança manual

**Material Receptáculo** Alumínio

**Acabamento** Anodizado /  
Oxidação Negra

**Compr. Cano (pol)** 28"

**Compr. Arma (mm)** 1230

**Peso (kg)** 3,300

### A620 S

20



10019108

#### Sistema de Funcionamento

Semiautomático

**Capacidade de Disparos** 5+1

**Choke** Intercambiável

**Coronha** Polímero

**Segurança** Trava de segurança manual

**Material Receptáculo** Alumínio

**Acabamento** Anodizado /  
Oxidação Negra

**Compr. Cano (pol)** 28"

**Compr. Arma (mm)** 1230

**Peso (kg)** 3,000

### A612 S

12



10019232\*

10019107\*\*

#### Sistema de Funcionamento

Semiautomático

**Capacidade de Disparos** 9+1\* / 5+1\*\*

**Choke** Intercambiável

**Coronha** Polímero

**Segurança** Trava de segurança manual

**Material Receptáculo** Alumínio

**Acabamento** Anodizado /  
Oxidação Negra

**Compr. Cano (pol)** 24"\* / 28"\*\*\*

**Compr. Arma (mm)** 1150\* / 1230\*\*

**Peso (kg)** 3,500\* / 3.300\*\*

■ Sistema de Pontaria: Massa de mira em fibra óptica.  
Todas as Semiautomáticas CBC by Armsan contam com Câmara de 3"

■ Todas as Semiautomáticas CBC by Armsan contam com banda ventilada no cano.  
Os modelos Phenoma possuem sistema tiro a tiro (alterna sistema semiautomático e tiro a tiro) e espaçador de soleira para ajuste do comprimento da arma.

## Espingardas Khan Arms

### Arista - Over & Under

12



10023123 \*

10023124 \*\*

#### Sistema de Funcionamento

Repetição

**Capacidade de Disparos** 2

**Choke** Intercambiável:

Full, Improved Modified, Modified,

Improved Cylinder, Cylinder

**Acabamento** Oxidação Negra

**Material Receptáculo** Aço

**Coronha** Madeira


**Compr. Cano (pol)** 28"\*/ 30"\*\*\*

**Compr. Arma (mm)** 1140\* / 1191\*\*

**Peso (kg)** 3,250\* / 3,350\*\*

### K500 Deluxe XL - Over & Under

12



10023125 \*

10023126 \*\*

#### Sistema de Funcionamento

Repetição

**Capacidade de Disparos** 2

**Choke** Intercambiável:

Full, Improved Modified, Modified,

Improved Cylinder, Cylinder

**Acabamento** Oxidação Negra

**Material Receptáculo** Aço

**Coronha** Madeira

**Compr. Cano (pol)** 28"\*/ 30"\*\*\*

**Compr. Arma (mm)** 1145\* / 1195\*\*

**Peso (kg)** 3,100\* / 3,200\*\*

■ **Sistema de Pontaria** Mira Convencional (Modelo Arista) e Massa de Mira com Fibra Ótica (demias modelos)





## Espingardas Khan Arms

### K500 DLX Super Trap - Over & Under

12



10023127 \*

10023128 \*\*

#### Sistema de Funcionamento

Repetição

**Capacidade de Disparos** 2

**Choke** Intercambiável:

Full, Improved Modified, Modified, Improved Cylinder, Cylinder

**Acabamento** Oxidação Negra

**Material Receptáculo** Aço

**Coronha** Madeira

**Compr. Cano (pol)** 28" \* / 30" \*\*

**Compr. Arma (mm)** 1150 \* / 1200 \*\*

**Peso (kg)** 3,900 \* / 4,000 \*\*

### K500 DLX Double Trap - Over & Under

12



10023129

#### Sistema de Funcionamento

Repetição

**Capacidade de Disparos** 2

**Choke** Intercambiável:

Full, Improved Modified, Modified, Improved Cylinder, Cylinder

**Acabamento** Oxidação Negra

**Material Receptáculo** Aço

**Coronha** Madeira

**Compr. Cano (pol)** 30"

**Compr. Arma (mm)** 1210

**Peso (kg)** 4,070

### K500 TS Top Single - Single Barrel

12



10023130

#### Sistema de Funcionamento

Repetição

**Capacidade de Disparos**

**Choke** Intercambiável:

Full, Improved Modified, Modified, Improved Cylinder, Cylinder

**Acabamento** Oxidação Negra

**Material Receptáculo** Aço

**Coronha** Madeira

**Compr. Cano (pol)** 30"

**Compr. Arma (mm)** 1220

**Peso (kg)** 3,500

- **Segurança:** Trava de Segurança Manual com seletor de disparo integrado (Modelo Arista), Trava de Segurança Manual e botão seletor de disparo (Modelo K500 Deluxe XL) e Trava de Segurança Manual (demais modelos)



- **Case:** Acompanha Case original Khan nos modelos K500 DLX Super Trap e modelo K500 DLX Double Trap. Modelo K500 TS Top Single acompanha Case CBC.

## Matrix Fidelio

12



10028427\*

10028425\*\*

### Sistema de Funcionamento

Semiautomático

**Capacidade de Disparos** 4 + 1

**Choke** Cylinder, Full, Modified

**Coronha** Sintética

**Sistema de Pontaria** Fibra Óptica Vermelha

### Segurança

Trava de

Segurança Manual

**Material Receptáculo** Alumínio

**Acabamento** Oxidação Negra Fosco

**Compr. Cano (pol)** 24"\* / 28"\*\*\*

**Compr. Arma (mm)** 1158\* / 1270\*\*

**Peso (kg)** -

## Matrix Natura

12



10028428\*

10028426\*\*

### Sistema de Funcionamento

Semiautomático

**Capacidade de Disparos** 4 + 1

**Choke** Cylinder, Full, Modified

**Coronha** Madeira

**Sistema de Pontaria** Fibra Óptica Vermelha

### Segurança

Trava de Segurança Manual

**Material Receptáculo** Alumínio

**Acabamento** Oxidação Negra

**Compr. Cano (pol)** 24"\* / 28"\*\*\*

**Compr. Arma (mm)** 1158\* / 1270\*\*

**Peso (kg)** -

## A-Tac Duo Sys Tactical

12



10028421

### Sistema de Funcionamento

Espingarda de Repetição por  
Bombeamento / Semiautomática

**Capacidade de Disparos** 7 + 1

**Choke** Cylinder + Door Buster

**Coronha** Sintética

**Sistema de Pontaria** Massa de Mira em Aço

### Segurança

Trava de

Segurança Manual

**Material Receptáculo** Alumínio

**Acabamento** Oxidação Negra

Fosco

**Compr. Cano (pol)** 20"

**Compr. Arma (mm)** 1067

**Peso (kg)** 3,100

## A-Tac Duo Sys Force

12



10028420

### Sistema de Funcionamento

Espingarda de Repetição por Bombeamento /  
Semiautomática

**Capacidade de Disparos** 7 + 1

**Choke** Cylinder + Door Buster

**Coronha** Sintética

**Sistema de Pontaria** Massa de Mira Alta  
com Alça de Mira Regulável

### Segurança

Trava de

Segurança Manual

**Material Receptáculo** Alumínio

**Acabamento** Oxidação Negra

Fosco

**Compr. Cano (pol)** 20"

**Compr. Arma (mm)** 1067

**Peso (kg)** 3,300

## AX-2 Monoblock Black

12



10028422

### Sistema de Funcionamento

Semiautomático

**Capacidade de Disparos** 2 carregadores de 09 cartucho

**Choke** Door Buster

**Coronha** Sintética

**Sistema de Pontaria** Conjunto de Mira Ajustável e Dobrável

**Segurança** Trava de Segurança Manual

**Material Receptáculo** Alumínio

**Acabamento** Oxidação Negra Fosco

**Compr. Cano (pol)** 18.5"

**Compr. Arma (mm)** 1016

**Peso (kg)** -

## AX-2 Monoblock O.D Green

12



10028423

### Sistema de Funcionamento

Semiautomático

**Capacidade de Disparos** 2 carregadores de 09 cartucho

**Choke** Door Buster

**Coronha** Sintética

**Sistema de Pontaria** Conjunto de Mira Ajustável e Dobrável

**Segurança** Trava de Segurança Manual

**Material Receptáculo** Alumínio

**Acabamento** OD Green Cerakote

**Compr. Cano (pol)** 18.5"

**Compr. Arma (mm)** 1016

**Peso (kg)** -

## AX-2 Monoblock Camo

12



10028424

### Sistema de Funcionamento

Semiautomático

**Capacidade de Disparos** 2 carregadores de 09 cartuchos

**Choke** Door Buster

**Coronha** Sintética

**Sistema de Pontaria** Conjunto de Mira Ajustável e Dobrável

**Segurança** Trava de Segurança Manual

**Material Receptáculo** Alumínio

**Acabamento** Kryptec Camo

**Compr. Cano (pol)** 18.5"

**Compr. Arma (mm)** 1016

**Peso (kg)** -



# Pistolas Taurus

**G2C 9**

**9mm**



75005565

**Segurança**  
Trava do Gatilho  
Trava Manual Externa  
Trava do Percussor

**Ação** SA/DA - Percussor  
Lançado  
**Acabamento** Carbono Fosco  
Punho Black  
**Mira** Alça de mira regulável  
**Capacidade de Disparos** 12+1

**Tipo de Carregador** Bifilar  
**Qtde. do Carregador** 3  
**Comp. do Cano (pol)** 3,27"  
**Comp. Total da Arma (mm)** 160  
**Peso (Kg)** 0,610

**G2c 9 COLORS**

**9mm**



75006081

**Brown**

75006080

**Tan**

75006077

**Gray**



**Segurança**  
Trava do Gatilho - Trava  
Manual Externa -Trava  
do Percussor

**Ação** SA/DA -Percussor  
Lançado  
**Acabamento** Carbono Fosco  
**Mira** Alça de mira regulável  
**Capacidade de Disparos** 12+1

**Tipo de Carregador** Bifilar  
**Qtde. do Carregador** 3  
**Comp. do Cano (pol)** 3,27"  
**Comp. Total da Arma (mm)** 160  
**Peso (Kg)** 0,610

**G2c 9 COLORS**

**9mm**



75006073

**Light Purple**

75006074

**Dark Purple**

75006079

**Cyan**

75006078

**Od Green**



**Segurança**  
Trava do Gatilho - Trava  
Manual Externa -Trava  
do Percussor

**Ação** SA/DA -Percussor  
Lançado  
**Acabamento** Carbono Fosco  
**Mira** Alça de mira regulável  
**Capacidade de Disparos** 12+1

**Tipo de Carregador** Bifilar  
**Qtde. do Carregador** 3  
**Comp. do Cano (pol)** 3,27"  
**Comp. Total da Arma (mm)** 160  
**Peso (Kg)** 0,610

**G3**

**9mm**



75006660

**Segurança**  
Trava do Gatilho - Trava  
Manual Externa -Trava  
do Percussor

**Ação** Striker Fire  
**Acabamento** Teniferizado  
**Mira** Vértice de mira regulável,  
4 Suportes para miras  
**Capacidade de Disparos** 15+1  
e 17+1  
**Tipo de Carregador** Bifilar

**Qtde. do Carregador** 1x15  
1x17  
**Comp. do Cano (pol)** 4,00"  
**Comp. Total da Arma (mm)** 184,9  
**Peso (Kg)** 0,703

**G3C**

**9mm**



75006661

**Segurança**  
Trava do Gatilho - Trava  
Manual Externa -Trava  
do Percussor

**Ação** Striker Fire  
**Acabamento** Teniferizado  
**Mira** Vértice de mira regulável,  
4 Suportes para miras  
**Capacidade de Disparos** 12+1  
**Tipo de Carregador** Bifilar

**Qtde. do Carregador** 3x12  
**Comp. do Cano (pol)** 3,20"  
**Comp. Total da Arma (mm)** 160  
**Peso (Kg)** 0,623

**TH9**

**9mm**



75005569

**Segurança**  
Trava Manual Externa  
Trava do Percussor  
Desarmador do Cão

**Ação** SA/DA  
**Acabamento** Teniferizado  
**Mira** 3 Pontos Tritium  
**Capacidade de Disparos** 17+1  
**Tipo de Carregador** Bifilar

**Qtde. do Carregador** 3  
**Comp. do Cano (pol)** 4,25"  
**Comp. Total da Arma (mm)** 196  
**Peso (Kg)** 0,800

Disponível com 2 carregadores. Cód. - 75006445 (Consulte disponibilidade)



# Pistolas Taurus

**TH9C**

**9mm**



75005762

**Segurança**  
Trava Manual Externa  
Trava do Percussor  
Desarmador do Cão

**Ação** SA/DA  
**Acabamento** Teniferizado  
**Mira** 3 Pontos Tritium  
**Capacidade de Disparos** 13+1 / 17+1  
**Tipo de Carregador** Bifilar

**Qtde. do Carregador** 2x13 / 1x17  
**Comp. do Cano (pol)** 3,5"  
**Comp. Total da Arma (mm)** 174  
**Peso (Kg)** c/ Prolongador: 0,710 / s/ Prolongador: 0,690

**TS9**

**9mm**



75005568

**Segurança**  
Trava do Gatilho  
Trava do Percussor

**Ação** Striker Fire  
**Acabamento** Teniferizado  
**Mira** 3 Pontos Tritium  
**Capacidade de Disparos** 17+1  
**Tipo de Carregador** Bifilar

*Disponível com 2 carregadores.  
Cód. - 75006444 (Consulte disponibilidade)*

**Qtde. do Carregador** 3  
**Comp. do Cano (pol)** 4"  
**Comp. Total da Arma (mm)** 188  
**Peso (Kg)** 0,828

**TAURUS 92**

**9mm**



75005763\*

**Inox Fosco**

75005566\*\*

**Teniferizado**

**Segurança**  
Trava Manual Externa  
Trava do Percussor  
Desarmador do Cão

**Ação** SA/DA  
**Acabamento** Inox Fosco\* | Teniferizado\*\*  
**Mira** 3 Pontos Brancos  
**Capacidade de Disparos** 17+1

**Tipo de Carregador** Bifilar  
**Qtde. do Carregador** 3  
**Comp. do Cano (pol)** 4,9"  
**Comp. Total da Arma (mm)** 217  
**Peso (Kg)** 0,975

**TAURUS 917 C**

**9mm**



75005567

**Segurança**  
Trava Manual Externa  
Trava do Percussor  
Desarmador do Cão

**Ação** SA/DA  
**Acabamento** Carbono Fosco  
**Mira** 3 Pontos brancos  
**Capacidade de Disparos** 17+1  
**Tipo de Carregador** Bifilar

**Qtde do Carregador** 3  
**Comp. do Cano (pol)** 4,3"  
**Comp. Total da Arma (mm)** 201  
**Peso (Kg)** 0,920

**TH40**

**.40S&W**



75006444

**Segurança**  
Trava Manual Externa  
Trava do Percussor  
Desarmador do Cão

**Ação** SA/DA  
**Acabamento** Teniferizado  
**Mira** 3 Pontos Tritium  
**Capacidade de Disparos** 15+1  
**Tipo de Carregador** Bifilar

**Qtde. do Carregador** 2  
**Comp. do Cano (pol)** 4,3"  
**Comp. Total da Arma (mm)** 196  
**Peso (Kg)** 0,780

**TH40C**

**.40S&W**



75005562

**Segurança**  
Trava Manual Externa  
Trava do Percussor  
Desarmador do Cão

**Ação** SA/DA  
**Acabamento** Teniferizado  
**Mira** 3 Pontos Tritium  
**Capacidade de Disparos** 11+1 / 15+1  
**Tipo de Carregador** Bifilar

**Qtde. do Carregador** 2x11 / 15x1  
**Comp. do Cano (pol)** 3,5"  
**Comp. Total da Arma (mm)** 174  
**Peso (Kg)** 0,710 / 0,690

**Taurus 100****.40S&W**

75005563

**Segurança**

Trava Manual Externa  
Trava do Percussor  
Desarmador do Cão

**Ação** SA/DA**Acabamento** Teniferizado**Mira** 3 Pontos Brancos**Capacidade de Disparos** 13+1**Tipo de Carregador** Bifilar**Qtde. do Carregador** 3**Comp. do Cano (pol)** 4,9"**Comp. Total da Arma****(mm)** 217**Peso (Kg)** 0,975**G2C 40****.40S&W**

75005561

**Carbono Fosco**

75005758

**Inox Fosco****Segurança**

Trava do gatilho  
Trava manual externa  
Trava do percussor

**Ação** SA/DA**Acabamento** Carbono Fosco

ou Inox Fosco

**Mira** Alça de Mira Regulável**Capacidade de Disparos** 10+1**Tipo de Carregador** Bifilar**Qtde. do Carregador** 3**Comp. do Cano (pol)** 3,3"**Comp. Total da Arma****(mm)** 160**Peso (Kg)** 0,600**Taurus 845****.45ACP**

75005571

**Segurança**

Trava Manual Externa  
Trava do Percussor  
Desarmador do Cão

**Ação** SA/DA**Acabamento** Teniferizado**Mira** 3 Pontos Tritium**Capacidade de Disparos** 12+1**Tipo de Carregador** Bifilar**Qtde. do Carregador** 3**Comp. do Cano (pol)** 4,3"**Comp. Total da Arma****(mm)** 196**Peso (Kg)** 0,790**Taurus 1911 Tática****.45ACP**

75005572

**Segurança**

Trava do Punho  
Trava Manual Externa  
Trava do Percussor

**Ação** SA - Ação Simples**Acabamento** Carbono Fosco**Mira** 3 Pontos Tritium

(c/ trilho Picatinny)

**Capacidade de Disparos** 8+1**Tipo de Carregador** Monofilar**Qtde. do Carregador** 4**Comp. do Cano (pol)** 5"**Comp. Total da Arma****(mm)** 220**Peso (Kg)** 1,120**Taurus 1911 Clássica****.45ACP**

75005570

**Segurança**

Trava do Punho  
Trava Manual Externa  
Trava do Percussor

**Ação** SA - Ação Simples**Acabamento** Carbono Fosco**Mira** 3 Pontos Brancos**Capacidade de Disparos** 8+1**Tipo de Carregador** Monofilar**Qtde. do Carregador** 3**Comp. do Cano (pol)** 5"**Comp. Total da Arma****(mm)** 220**Peso (Kg)** 1,120**1911 OFFICER****.45ACP**

75005759

**Segurança**

Trava Manual Externa  
Trava do percussor  
Trava de punho

**Ação** SA - Ação Simples**Acabamento** Carbono Fosco**Mira** 3 Pontos Tritium**Capacidade de Disparos** 6+1**Tipo de Carregador** Monofilar**Qtde. do Carregador** 4**Comp. do Cano (pol)** 3,5"**Comp. Total da Arma****(mm)** 182**Peso (Kg)** 0,975



# Pistolas Taurus

## Taurus 58HC Plus

.380ACP



75004035

### Segurança

Trava Manual Externa  
Trava do Percussor  
Desarmador do Cão

Ação SA/DA

Acabamento Carbono Fosco

Mira 3 Pontos Brancos

Capacidade de Disparos 19+1

Tipo de Carregador Bifilar

Qtde. do Carregador 3

Comp. do Cano (pol) 4"

Comp. Total da Arma

(mm) 180

Peso (Kg) 0,880

## Taurus 58HC Plus

.380ACP



75004043

### Segurança

Trava manual externa  
Trava de percussor  
Desarmador do cão

Ação SA/DA

Acabamento Inox Fosco

Mira 3 Pontos Brancos

Capacidade de Disparos 19+1

Tipo de Carregador Bifilar

Qtde. do Carregador 3

Comp. do Cano (pol) 4"

Comp. Total da Arma

(mm) 180

Peso (Kg) 0,880

## TH380

.380ACP



75005161

### Segurança

Trava Manual Externa  
Trava do Percussor  
Desarmador do Cão

Ação SA/DA

Acabamento Teniferizado

Mira 3 Pontos Tritium

Capacidade de Disparos 18+1

Tipo de Carregador Bifilar

Qtde. do Carregador 3

Comp. do Cano (pol) 4,3"

Comp. Total da Arma

(mm) 196

Peso (Kg) 0,800

## Taurus 838C

.380ACP



75004152

### Segurança

Trava Manual Externa  
Trava do Percussor  
Desarmador do Cão

Ação SA/DA

Acabamento Teniferizado

Mira 3 Pontos Tritium

Capacidade de Disparos

15+1 / 18+1

Tipo de Carregador Bifilar

Qtde. do Carregador 2x(15)+1x(18)

Comp. do Cano (pol) 3,5"

Comp. Total da Arma

(mm) 170

Peso (Kg) 0,730 - c/ prolongador

0,700 - s/ prolongador

## Taurus 59S

.380ACP



75004044\*

Inox Fosco

75004072\*\*

Carbono Fosco

### Segurança

Trava manual externa  
Trava de percussor  
Desarmador do cão

Ação SA/DA

Acabamento Inox Fosco

ou Carbono Fosco

Mira 3 Pontos brancos

Capacidade de Disparos 19+1

Tipo de Carregador Bifilar

Qtde. do Carregador 3

Comp. do Cano (pol) 5,1"

Comp. Total da Arma

(mm) 211

Peso (Kg) 0,940\*

0,950 (c/ zarelho)\*\*

## Taurus 59S

.380ACP



75004045\*

Carbono Fosco

75005405\*\*

Inox Fosco

### Segurança

Trava manual externa  
Trava de percussor  
Desarmador do cão

Ação SA/DA

Acabamento Carbono Fosco

ou Inox Fosco

Mira 3 Pontos Brancos

Capacidade de Disparos 19+1

Tipo de Carregador Bifilar

Qtde. do Carregador 3

Comp. do Cano (pol) 5,1"

Comp. Total da Arma

(mm) 211

Peso (Kg) 0,940\* / 0,950

(c/ zarelho)\*\*

## Revólveres Taurus

### Taurus TX 22

.22LR



75006108\*

75006107\*\*

75006237\*\*\*

#### Segurança

Trava manual  
Trava de percussor  
Trava de gatilho

**Ação** SA - Ação Simples

**Acabamento** Anodizado Preto

Punho Preto\* | Anodizado Preto

Punho Verde\*\* | Anodizado

Preto Punho Tan\*\*\*

**Mira** Ajustáveis de 3 pontos brancos

**Capacidade de Disparos** 16+1

**Tipo de Carregador**

Monofilar

**Qtde. do Carregador** 2x16

**Comp. do Cano (pol)** 4,1"

**Comp. Total da Arma**

(mm) 179,3

**Peso (Kg)** 0,490

### GX4

9mm



75006447

#### Segurança

Trava de percussor  
Trava de gatilho

**Ação** Striker Fire

**Acabamento** Carbono Fosco

Nitretado à gás

**Mira** Alça de mira regulável

**Capacidade de Disparos** 11+1

**Tipo de Carregador** Bifilar

**Qtde. do Carregador** 2x11

**Comp. do Cano (pol)** 3,06"

**Comp. Total da Arma**

(mm) 147,3

**Peso (Kg)** 0,520

### RT410

36GA



75000376\*

Inox Brilho

75000330\*\*

Inox Brilho

#### Segurança

Barra de Percussão

**Ação** SA/DA

**Acabamento** Inox Brilho

**Mira** Massa c/ ponto vermelho

**Capacidade de Disparos** 5

**Comp. do Cano (pol)**

3"\* / 6,5"\*\*\*

**Comp. Total da Arma**

(mm) 234\* / 321\*\*

**Peso (Kg)** 1,000\* /

1,100\*\*

### RT85S

.38SPL



75000371\*

Inox Brilho

75000503\*\*

Carbono Fosco

#### Segurança

Barra de Percussão

**Ação** SA/DA

**Acabamento** Inox Brilho ou

Carbono Fosco

**Mira** Mira Fixa

**Capacidade de Disparos** 5

**Comp. do Cano (pol)** 2"

**Comp. Total da Arma**

(mm) 175

**Peso (Kg)** 0,650\* /

0,620\*\*

### RT817

.38SPL



75000390

**Segurança**  
Barra de Percussão

**Ação** SA/DA

**Acabamento** Inox Brilho

**Mira** Mira fixa

**Capacidade de Disparos** 7

**Comp. do Cano (pol)** 2"

**Comp. Total da Arma**

(mm) 180

**Peso (Kg)** 0,830

### RT85

.38SPL



75003993\*

Carbono Fosco

75004049\*

Carbono Fosco

(c/ zarelho)

#### Segurança

Barra de Percussão

**Ação** SA/DA

**Acabamento** Carbono Fosco

**Mira** Mira Fixa

**Capacidade de Disparos** 5

**Comp. do Cano (pol)** 4"

**Comp. Total da Arma (mm)**

225

**Peso (Kg)** 0,710

# Revólveres Taurus

**RT086**

**.38SPL**



75000379

**Segurança**  
Barra de Percussão

**Ação** SA/DA  
**Acabamento** Carbono Brilho  
**Mira** Alça de mira regulável  
**Capacidade de Disparos** 6

**Comp. do Cano (pol)** 6"  
**Comp. Total da Arma (mm)** 293  
**Peso (Kg)** 1,150

**RT856**

**.38SPL**



75005407

**Segurança**  
Barra de Percussão

**Ação** SA/DA  
**Acabamento** Carbono Fosco  
**Mira** Mira fixa  
**Capacidade de Disparos** 6

**Comp. do Cano (pol)** 3"  
**Comp. Total da Arma (mm)** 192  
**Peso (Kg)** 0,680

**RT889**

**.38SPL**



75000386\*

**Inox Brilho**

75000507\*

**Inox Fosco**

75000388\*\*

**Inox Brilho**

**Segurança**  
Barra de Percussão

**Ação** SA/DA  
**Acabamento** Inox Brilho ou Inox Fosco  
**Mira** Alça de Mira Regulável  
**Capacidade de Disparos** 6

**Comp. do Cano (pol)** 4"\* / 6"\*\*\*  
**Comp. Total da Arma (mm)** 240\* / 291\*\*  
**Peso (Kg)** 1,060\* / 1,190\*\*

**RT088**

**.38SPL**



75000384

**Inox Brilho**

75000383

**Carbono Brilho**

**Segurança**  
Barra de Percussão

**Ação** SA/DA  
**Acabamento** Inox Brilho ou Carbono Brilho  
**Mira** Alça de Mira Regulável  
**Capacidade de Disparos** 6

**Comp. do Cano (pol)** 3"  
**Comp. Total da Arma (mm)** 215  
**Peso (Kg)** 1,010

**RT82**

**.38SPL**



75000505\*

75004051\*\*

**Segurança**  
Barra de Percussão

**Ação** SA/DA  
**Acabamento** Carbono Fosco  
**Mira** Mira Fixa  
**Capacidade de Disparos** 6

**Comp. do Cano (pol)** 4"  
**Comp. Total da Arma (mm)** 240  
**Peso (Kg)** 1,030\* (s/ zarelho)\*  
1,040 (c/ zarelho)\*\*

**RT82S**

**.38SPL**



75000506\*\*

**Carbono Fosco**

75004052\*

**Carbono Fosco**

75000382\*\*

**Inox Brilho**

**Segurança**  
Barra de Percussão

**Ação** SA/DA  
**Acabamento** Carbono Fosco ou Inox Brilho  
**Mira** Mira Fixa  
**Capacidade de Disparos** 6  
**Comp. do Cano (pol)** 4"

**Comp. Total da Arma (mm)** 240  
**Peso (Kg)** 1,070 (c/ zarelho)\* / 1,060\*\*

**RT838****.38SPL**

75000395\*

**Inox Brilho**

75000508\*

**Inox Fosco**

75000326\*\*

**Inox Brilho****Segurança**

Barra de Percussão

**Ação** SA/DA**Mira** Alça de Mira Regulável**Acabamento** Inox Brilho ou

Inox Fosco

**Capacidade de Disparos** 8**Comp. do Cano (pol)** 6,5" / 4"\***Comp. Total da Arma****(mm)** 306\* / 240\*\***Peso (Kg)** 1,460\* / 1,270\*\***RT608****.357 MAG**

75005551

**Inox Fosco**

75005552

**Inox Brilho****Segurança**

Barra de Percussão

**Ação** SA/DA**Mira** Alça de mira regulável**Acabamento** Inox Fosco ou

Inox Brilho

**Capacidade de Disparos** 8**Comp. do Cano (pol)** 6,5"**Comp. Total da Arma****(mm)** 306**Peso (Kg)** 1,460**RT357H****.357 MAG**

75005755\*

**Dual Tone**

75005756\*

**Carbono Fosco**

75005754\*\*

**Carbono Fosco**

75005757\*\*

**Dual Tone**

75006095\*\*\*

**Carbono Fosco****Segurança**

Barra de Percussão

**Ação** SA/DA**Mira** Alça de mira regulável**Acabamento** Dual Tone ou

Carbono Fosco

**Capacidade de Disparos** 7**Comp. do Cano (pol)**

5,1" / 8,3" / 6,73"\*\*\*

**Comp. Total da Arma****(mm)** 277\* / 360\*\* / 319\*\*\***Peso (Kg)** 1,400\* /

1,600\*\* / 1,500\*\*\*

**RT627****.357 MAG**

75005553

**Inox Fosco****Segurança**

Barra de Percussão

**Ação** SA/DA**Acabamento** Inox Fosco**Mira** Alça de mira regulável**Capacidade de Disparos** 7**Comp. do Cano (pol)** 4"**Comp. Total da Arma****(mm)** 230**Peso (Kg)** 1,000**RT605****.357 MAG**

75005549\*

**Carbono Fosco**

75005550\*\*

**Inox Fosco****Segurança**

Barra de Percussão

**Ação** SA/DA**Mira** Mira fixa**Acabamento** Carbono Fosco

ou Inox Fosco

**Capacidade de Disparos** 5**Comp. do Cano (pol)** 2"**Comp. Total da Arma****(mm)** 173\* / 176\*\***Peso (Kg)** 0,660**RT992****.22MAG / .22LR**

75005933

**Inox fosco****Segurança**

Barra de Percussão

**Ação** SA/DA**Mira** Alça de mira regulável**Acabamento** Inox Fosco**Capacidade de Disparos** 9**Comp. do Cano (pol)** 6,5"**Comp. Total da Arma****(mm)** 295**Peso (Kg)** 1,300

**RT096****.22 LR**

75000378

**Carbono Brilho****Segurança**  
Barra de Percussão**Ação** SA/DA**Acabamento** Carbono Brilho**Mira** Alça de mira regulável**Capacidade de Disparos** 6**Comp. do Cano (pol)** 6"**Comp. Total da Arma****(mm)** 290**Peso (Kg)** 1,290**RT970****.22 LR**

75000389


**Segurança**  
Barra de Percussão**Ação** SA/DA**Acabamento** Inox Fosco**Mira** Alça de mira regulável**Capacidade de Disparos** 7**Comp. do Cano (pol)** 6,5"**Comp. Total da Arma****(mm)** 295**Peso (Kg)** 1,320**RT66****.357 MAG**

75006109\*

75006235\*\*

**Segurança**  
Barra de Percussão**Ação** SA/DA**Acabamento** Inox Fosco**Mira** Alça de mira regulável  
frontal: fixa com inserto**Capacidade de Disparos** 6**Comp. do Cano (pol)** 5"\*/  
4"\*\*\***Comp. Total da Arma****(mm)** 290\* / 240\*\***Peso (Kg)** 1,133\* / 1,060\*\***RT692****.357 MAG/9MM**

75006572

**Segurança**  
Barra de Percussão**Ação** SA/DA**Acabamento** Inox Fosco**Mira** Alça de mira regulável**Capacidade de Disparos** 7**Comp. do Cano (pol)** 3"**Comp. Total da Arma****(mm)** 207**Peso (Kg)** 1,000

**TAURUS**  
COMPROMISSO COM A EXCELÊNCIA



CTT40

.40 S&W



75005574

**Segurança**  
Seletor Safe

**Sistema** Semi Automático  
**Acabamento** Preto Fosco  
**Coronha** Regulável e Rebatível  
**Telha** Polímero  
**Mira** Massa com proteção ajustável em posição  
Vértice ajustável em posição e lateralidade  
**Capacidade de Disparos** 30+1

**Tipo de Carregador** Bifilar  
**Qtde. de Carregador** 3  
**Comp. do Cano (pol)** 7,90"  
**Comp. Total da Arma (mm)**  
475 (coronha rebatida) / 681 (coronha retraída) / 760  
(coronha estendida)  
**Peso (Kg)** 3,350 (s/ carregador)

CT9

9mm



75006384

**Segurança**  
Seletor Safe

**Sistema** Semi Automático  
**Acabamento** Preto Fosco  
**Coronha** Fixa e Rebatível  
**Telha** Polímero  
**Mira** Massa com proteção ajustável em posição  
Vértice ajustável em posição e lateralidade

**Capacidade de Disparos** 30 / 32 (carreg. Adicional)  
**Tipo de Carregador** Bifilar  
**Qtde. de Carregador** 1 x 30 + 2 x 32  
**Comp. do Cano (pol)** 16,2"  
**Comp. Total da Arma (mm)**  
926 (CORONHA FIXA)  
**Peso (Kg)** 3,260 (s/ carregador)



Acompanha Kit com  
Coronha Rebatível





 topcacaepesca\_oficial

 (91) 99193-6421

 (91) 3711-4724